

NH-KONEET OY

Ilmastusvälineet

NH-KONEET OY

Ilmastusvälineiden tuoteluettelo



Yleiskiinnike
Käy moneen merkkiin



Conipiiikki® tähtipiikki



Conipiiikki® piikki



Conipiiikki® piikki



CONISPOON®

+++ Conipiiikit® – vain NH-KONEET OY:stä+++

NH-KONEET OY

UUSI – ConiTähtipiikki John Deere, Ransomes / Ryan, Toro	Sivu1
UUSI – ConiPiikki John Deere, Ransomes / Ryan, Toro	Sivu 2
UUSI – ConiPiikki Verti-Drain, Wiedenmann, Selvatici, Soil Reliever	Sivu 3
ConiVeitsipiikki John Deere, Ransomes / Ryan, Toro Verti-Drain, Wiedenmann, Selvatici, Soil Reliever	Sivu 4
Pystyleikkuuterät	Sivu 5 - 8
Fischer	Sivu 9
Jacobsen – Holkit, Piikit	Sivu 10 - 11
John Deere – ConiPiikit, Holkit, Piikit	Sivu 12 - 17
Ransomes / Ryan – ConiPiikit®, Holkit, Piikit	Sivu 18 - 23
Selvatici – Conipiikit®, Holkit, Piikit, Adapterit	Sivu 24 - 29
Soil Reliever – ConiPiikit®, Holkit, Piikit, Adapterit	Sivu 30 - 35
Toro – ConiPiikit®, Holkit, Piikit	Sivu 36 - 41
Verti-Drain – ConiPiikit®, Holkit, Piikit, Adapterit	Sivu 42 - 47
Wiedenmann – ConiPiikit®, Holkit, Piikit, Adapterit	Sivu 48 - 54
Teknistä tietoa	Sivu 55

- Pitädätämme oikeuden muutoksiin
- Hinnoista sekä teknisistä ominaisuuksista!

UUSI

NH-KONEET OY

CONISPOON®

UUSI

John Deere, Ransomes / Ryan, Toro
ConiPiikki® tähtipiikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Risti sivun leveys	Hinta
1916900	19 mm	13 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€



Edut:

- Työsyvyys 120mm asti
- Täydellinen risti työjälkenä
- Erittäin tukeva kiinnitysote kiinnityspisteestä
- Ei nosta maata, kun tähtipiikki nousee ylös maasta
- Ei tarvitse tehdä uusintailmastusta
- Heti pelattavissa ilmastuksen jälkeen
- Hyvä veden ja ilman läpäisevyys
- Erittäin kulutusta kestävä materiaalia

— INNOVAATIO—
Patentoitu

CONISPOON®

UUSI

John Deere, Ransomes / Ryan, Toro
Conipiikki® Piiikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
9505847K	9,5 mm	5 mm	140 mm	100 mm	-	€
9505846K	9,5 mm	5 mm	160 mm	120 mm	-	€
9506842K	9,5 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
9506845K	9,5 mm	6 mm	160 mm	120 mm	-	€



Edut:

- Työsyvyys 120mm asti
- Erittäin hyvä työjälki
- Erittäin tukeva kiinnitysote kiinnityspisteestä
- Ei nosta maata, kun piiikki nousee ylös maasta
- Ei tarvitse tehdä uusintailmastusta
- Heti pelattavissa ilmastuksen jälkeen
- Hyvä veden ja ilman läpäisevyys
- Erittäin kulutusta kestävä materiaalia
- Pieni reikäväli

— PATENTOITU —

CONISPOON®

UUSI

Verti Drain, Wiedenmann, Selvatici, Soil Reliever
ConiPiikki® Piikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1206851K	12 mm	6 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208844K	12 mm	8 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208850K	12 mm	8 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1208848K	12 mm	8 mm	300 mm	255 mm	-	€
W1220055K	12 mm	12 mm	200 mm	160 mm	-	€



Edut:

- Yleiskiinnike 12mm
- Työsyvyys 155 mm - 255 mm
- EI ADAPTEREITA
- VAKIO nurmenpitimiä voidaan käyttää
- Ei nosta maata, kun piikki nousee ylös maasta
- Ei tarvitse tehdä uusintailmastusta
- Heti pelattavissa ilmastuksen jälkeen
- Hyvä veden ja ilman läpäisevyys
- Erittäin kulutusta kestävä materiaalia
- Pieni reikäväli

- PATENTOITU -

CONISPOON®

John Deere, Ransomes / Ryan, Toro Conispiikki® Veitsi

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
1219841	19 mm	19 mm	6 mm	140 mm	100 mm	€
1219842	19 mm	19 mm	6 mm	160 mm	120 mm	€

Verti Drain, Wiedenmann, Selvatici, Soil Reliever Conispiikki® Veitsi

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
W1219844	12 mm	19 mm	6 mm	220 mm	160 mm	€

EDUT:

- Työsyvyys 100 mm - 160 mm
- Suorakulmion muotoinen työjälki
- Pieni vastus
- Ei nosta maata, kun piiikki nousee ylös maasta
- Ei tarvitse tehdä uusintailmastusta
- Heti pelattavissa ilmastuksen jälkeen
- Hyvä veden ja ilman läpäisevyys
- Erittäin kulutusta kestävä materiaalia



Patentoitu

Pystyleikkuuterät

Amazone, Graden, Jacobsen

NH-KONEET OY

Amazone Grasshopper – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
2080283		1	2 mm	85 mm	15 mm	€
2080283H	Kovametalli	1	2 mm	85 mm	20 mm	€
6530363		1	3 mm	85 mm	15 mm	€
6530363H	Kovametalli	1	3 mm	85 mm	20 mm	€

Graden – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Ø	Maksimi työsyvyys	Hinta
1901768H	Kovametalli	8	1,5 mm	190 mm	25 mm	€
1902467H	Kovametalli	8	2 mm	190 mm	25 mm	€
1903588H	Kovametalli	8	3 mm	190 mm	25 mm	€
1901769H	Kovametalli	8	1,5 mm	210 mm	25 mm	€
1902729H	Kovametalli	8	2 mm	210 mm	25 mm	€
1903751H	Kovametalli	8	3 mm	210 mm	25 mm	€

Jacobsen Green King IV ja V – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Ø	Maksimi työsyvyys	Hinta
335449		7-cut	0,8 mm	135 mm	7 mm	€
1102405H1,3	Kovametalli	11-cut	1,3 mm	135 mm	1 mm	€
1102405H	Kovametalli	11-cut	2 mm	135 mm	1 mm	€

John Deere – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Ø	Maksimi työsyvyys	Hinta
1105786H Vakio	Kovametalli	5	1,5 mm	135 mm	15 mm	€
1102406H1,3 Sivu siipi	Kovametalli	11	1,3 mm	135 mm	1 mm	€
1102406H Sisu siipi	Kovametalli	11	2 mm	135 mm	1 mm	€

Koro – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
1640581		1	2 mm	130 mm	30 mm	€
1640581H	Kovametalli	1	2 mm	130 mm	50 mm	€
3040701		1	3 mm	130 mm	30 mm	€
3040582H	Kovametalli	1	3 mm	130 mm	50 mm	€

Mataway – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
516901		2	0,8 mm	185 mm	20 mm	€
516900		2	1,6 mm	185 mm	20 mm	€
516898		2	3 mm	185 mm	20 mm	€
1901784H	Kovametalli	5	1,3 mm	185 mm	25 mm	€
1914291H	Kovametalli	5	2 mm	185 mm	25 mm	€

Pystyleikkuuterät NH-KONEET OY

Peruzzo, Ransomes, Sisis

Peruzzo – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
05010072		1	2 mm	135 mm	15 mm	€
05010081H	Kovametalli	1	2 mm	135 mm	20 mm	€
05010075		1	3 mm	135 mm	15 mm	€
05010075H	Kovametalli	1	3 mm	135 mm	20 mm	€

Ransomes 214 – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
2020752		2	2 mm	90 mm	15 mm	€
2020752H	Kovametalli	2	2 mm	90 mm	20 mm	€
3090709		2	3 mm	90 mm	15 mm	€
3090709H	Kovametalli	2	3 mm	90 mm	20 mm	€

Sisis – Pystyleikkuuterät

Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
3660835H Sisis 600	Kovametalli	2	1,3 mm	240 mm	25 mm	€
3610636H Sisis 600	Kovametalli	2	2 mm	240 mm	25 mm	€
3623137H Sisis 600	Kovametalli	2	3 mm	220 mm	25 mm	€
2245745 Auto-Rotorake		2	2 mm	220 mm	20 mm	€
2245745H Auto-Rotorake	Kovametalli	2	2 mm	220 mm	25 mm	€

NH-KONEET OY Pystyleikkuuterät

Toro, Wiedenmann

Toro – Pystyleikkuuterät						
Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Ø	Maksimi työsyvyys	Hinta
1105786H Vakio	Kovametalli	5	1,5 mm	135 mm	15 mm	€
1225230		11	0,8 mm	135 mm	7 mm	€
1105404H1,3 Sivu siipi	Kovametalli	11	1,3 mm	135 mm	1 mm	€
1105404H Sivu siipi	Kovametalli	11	2 mm	135 mm	1 mm	€

Wiedenmann – Pystyleikkuuterät						
Tuotenro.	Materiaali	Leikkuuterä kpl	Työleveys	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Hinta
W3085250	Kovametalli	1	3 mm	85 mm	15 mm	€
W3085250H	Kovametalli	1	3 mm	85 mm	20 mm	€

Fischer Aerolift – Holkki Piikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Jäte-Ø	Hinta Kpl
F2625728	19,5 mm	26 mm	250 mm	160 mm	16 mm	

Fischer –

Tuotenro.	-	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	-	-	Hinta Kpl
4520263	-	4,5 mm	360 mm	-	-	

Fischer –

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
1210390	M12	12 mm	112 mm	5 mm	-	€

Jacobsen-Aeroking – Holkki , Kiinnitys-Ø 3/8", 1/2", 5/8"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123 Sivu aukko	9,5 mm	9,5 mm	125 mm	65 mm	3/8" 5 mm	
9514745 Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	140 mm	75 mm	3/8" 6 mm	
1615522 Sivu aukko	16 mm	16 mm	155 mm	95 mm	1/2" 10 mm	
2015523 Sivu aukko	16 mm	20 mm	155 mm	105 mm	5/8" 13 mm	

Jacobsen-Aeroking – Holkki Kovametalli , Kiinnitys-Ø 3/8", 1/2", 5/8"						
Kiinnitys	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123H Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	145 mm	75 mm	3/8" 5,5 mm	
1615522H Sivu aukko	16 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2" 9,5 mm	
2015523H Sivu aukko	16 mm	20 mm	155 mm	105 mm	5/8" 12,5 mm	

Jacobsen-Aeroking – Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9510720	9,5 mm	9,5 mm	102 mm	70 mm	1,5 mm	
9515750	9,5 mm	9,5 mm	140 mm	80 mm	1,5 mm	
9516825	9,5 mm	9,5 mm	160 mm	100 mm	1,5 mm	
9514120	9,5 mm	12 mm	135 mm	95 mm	2,5 mm	
2014463	16 mm	20 mm	140 mm	90 mm	3 mm	

Jacobsen-Aeroking – Tähtipiikki Kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9514120H	9,5 mm	12 mm	135 mm	90 mm	2,5 mm	

CONISPOON®

John Deere Conispoon® Tähtipiikki						Uusi
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
1916900	19 mm	13 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	

John Deere Conispoon® Pyöreäpiikki						Uusi
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
9505847K	9,5 mm	5 mm	140 mm	100 mm	-	
9505846K	9,5 mm	5 mm	160 mm	120 mm	-	
9506842K	9,5 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	
9506845K	9,5 mm	6 mm	160 mm	120 mm	-	

John Deere Conispoon® Veitsipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus		Max Työ Syvyys	Hinta Kpl
1219841	19 mm	19 mm	6 mm		100 mm	
1219842	19 mm	19 mm	6 mm		120 mm	

John Deere – Holkki , Kiinnitys-Ø 3/8" ja 1/2"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123 Sivu aukko	9,5 mm	9,5 mm	125 mm	65 mm	3/8" 5 mm	
9514745 Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	140 mm	75 mm	3/8" 6 mm	
1912807 Sivu aukko	19 mm	12 mm	155 mm	100 mm	3/8" 6 mm	
1912130	19 mm	12,7 mm	125 mm	90 mm	1/2" 10 mm	
1912130-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	125 mm	90 mm	1/2" 10 mm	
1912771 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	125 mm	75 mm	1/2" 9 mm	
1914132	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2" 10 mm	
1914132-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2" 10 mm	
1914415 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	2,7 mm	145 mm	90 mm	1/2" 10 mm	
1916887	19 mm	12,7 mm	165 mm	120 mm	1/2" 10 mm	
1615765 Sivu aukko	19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2" 9,5 mm	
(1) Sein. 2 mm = Seinämän Paksuus 2 mm						

John Deere – Holkki , Kiinnitys-Ø 5/8" ja 7/8"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
1912134	19 mm	16 mm	125 mm	90 mm	5/8" 13 mm	€
1912134-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	125 mm	90 mm	5/8" 12 mm	€
1912761 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	125 mm	75 mm	5/8" 12 mm	€
1914136	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 13 mm	€
1914136-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 12 mm	€
1914417 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	80 mm	5/8" 12 mm	€
2015766 Sivu aukko	19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8" 13 mm	€
1916886	19 mm	16 mm	165 mm	120 mm	5/8" 13 mm	€
2514260 Sivu aukko	19 mm	26 mm	140 mm	100 mm	7/8" 16 mm	€
2514266 Sivu aukko	22,3 mm	26 mm	140 mm	100 mm	7/8" 16 mm	€
(1) Sein. 2 mm = Seinämän Paksuus 2 mm						

John Deere – Holkki Kovametalli , Kiinnitys-Ø 3/8", 1/2" ja 5/8"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123H Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	145 mm	75 mm	3/8" 5,5 mm	€
1912131H	19 mm	12,7 mm	125 mm	80 mm	1/2" 9 mm	€
1914133H	19 mm	12,7 mm	145 mm	100 mm	1/2" 9 mm	€
1912771H Sivu aukko	19 mm	12,7 mm	125 mm	75 mm	1/2" 9 mm	€
1914416H Sivu aukko	19 mm	12,7 mm	145 mm	80 mm	1/2" 9 mm	€
1615765H Sivu aukko	19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2" 9 mm	€
1912135H	19 mm	16 mm	125 mm	80 mm	5/8" 12 mm	€
1914137H	19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	5/8" 12 mm	€
1912761H Sivu aukko	19 mm	16 mm	125 mm	75 mm	5/8" 12 mm	€
2015766H Sivu aukko	19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8" 12 mm	€

John Deere – Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
0614402	6 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
9515045	9,5 mm	9,5 mm	150 mm	100 mm	-	€
0814034	19 mm	8 mm	145 mm	100 mm	-	€
1214033	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	-	€
1901686	19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	-	€
1916786	19 mm	16 mm	160 mm	120 mm	-	€
1916704	19 mm	16 mm	200 mm	120 mm	-	€
2231685	22,3 mm	16 mm	140 mm	100 mm	-	€

John Deere – Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9510720	9,5 mm	9,5 mm	102 mm	70 mm	1,5 mm	€
9515750	9,5 mm	9,5 mm	140 mm	80 mm	1,5 mm	€
9516825	9,5 mm	9,5 mm	160 mm	100 mm	1,5 mm	€
9514120	9,5 mm	12 mm	135 mm	95 mm	2,5 mm	€
1214012	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1912812	19 mm	12 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€
2019457	19 mm	20 mm	140 mm	90 mm	3 mm	€
2419459	19 mm	24 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2422460	22,3 mm	24 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2619461	19 mm	26 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2622462	22,3 mm	26 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€

John Deere – Tähtipiikki Kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9514120H	9,5 mm	12 mm	135 mm	90 mm	2,5 mm	€
1214012H	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€

CONISPOON®

Ransomes / Ryan Conispoon® Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
1916900	19 mm	13 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€

Uusi

Ransomes / Ryan Conispoon® Pyöreäpiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
9505847K	9,5 mm	5 mm	140 mm	100 mm	-	€
9505846K	9,5 mm	5 mm	160 mm	120 mm	-	€
9506842K	9,5 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
9506845K	9,5 mm	6 mm	160 mm	120 mm	-	, €

Uusi

Ransomes / Ryan Conispoon® Veitsipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Hinta Kpl
1219841	19 mm	19 mm	6 mm	140 mm	100 mm	€
1219842	19 mm	19 mm	6 mm	160 mm	120 mm	€

Ransomes / Ryan – Holkki , Kiinnitys-Ø 3/8" ja 1/2"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123 Sivu aukko	9,5 mm	9,5 mm	125 mm	65 mm	3/8" 5 mm	€
9514745 Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	140 mm	75 mm	3/8" 6 mm	€
1912807 Sivu aukko	19 mm	12 mm	155 mm	100 mm	3/8" 6 mm	€
1612474	16 mm	12,7 mm	125 mm	80 mm	1/2" 10 mm	€
1912130	19 mm	12,7 mm	125 mm	90 mm	1/2" 10 mm	€
1914132	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2" 10 mm	€
1914132-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2" 10 mm	€
1914415 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	145 mm	90 mm	1/2" 10 mm	€
1916887	19 mm	12,7 mm	165 mm	120 mm	1/2" 10 mm	€
1615765 Sivu aukko	19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2" 9,5 mm	€
(1) Sein. 2 mm = Sein. Paksuus 2 mm						

Ransomes / Ryan – Holkki , Kiinnitys-Ø 5/8" ja 7/8"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
1912134	19 mm	16 mm	125 mm	90 mm	5/8" 13 mm	€
1914136	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 13 mm	€
1914136-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 13 mm	€
1914417 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	80 mm	5/8" 12 mm	€
2015766 Sivu aukko	19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8" 13 mm	€
1916886	19 mm	16 mm	165 mm	120 mm	5/8" 13 mm	€
2514260 Sivu aukko	19 mm	26 mm	140 mm	100 mm	7/8" 16 mm	€
(1) Sein. 2 mm = Sein. Paksuus 2 mm						

Ransomes / Ryan – Holkki Kovametalli , Kiinnitys-Ø 3/8“, 1/2“, 5/8“						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123H Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	145 mm	75 mm	3/8“ 5,5 mm	€
1912131H	19 mm	12,7 mm	125 mm	80 mm	1/2“ 9 mm	€
1914133H	19 mm	12,7 mm	145 mm	100 mm	1/2“ 9 mm	€
1914416H Sivu aukko	19 mm	12,7 mm	145 mm	80 mm	1/2“ 9 mm	€
1615765H Sivu aukko	19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2“ 9 mm	€
1912135H	19 mm	16 mm	125 mm	80 mm	5/8“ 12 mm	€
1914137H	19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	5/8“ 12 mm	€
2015766H Sivu aukko	19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8“ 12 mm	€

Ransomes / Ryan – Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
0614402	6 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
0815052	8 mm	8 mm	150 mm	100 mm	-	€
9515045	9,5 mm	9,5 mm	150 mm	100 mm	-	€
1271796	12,7 mm	8 mm	140 mm	100 mm	-	€
0814034	19 mm	8 mm	145 mm	100 mm	-	€
1214033	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	-	€
1901686	19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	-	€

Ransomes / Ryan – Tähtipiikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9510720	9,5 mm	9,5 mm	102 mm	70 mm	1,5 mm	€
9515750	9,5 mm	9,5 mm	140 mm	80 mm	1,5 mm	€
9516825	9,5 mm	9,5 mm	160 mm	100 mm	1,5 mm	€
9514120	9,5 mm	12 mm	135 mm	95 mm	2,5 mm	€
1214012	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1274121	12,7 mm	12 mm	140 mm	100 mm	2,5 mm	€
1912812	19 mm	12 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€
2019457	19 mm	20 mm	140 mm	90 mm	3 mm	€
2419459	19 mm	24 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2619461	19 mm	26 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€

Ransomes / Ryan – Tähtipiikki Kovametalli

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9514120H	9,5 mm	12 mm	135 mm	90 mm	2,5 mm	€
1214012H	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1274121H	12,7 mm	12 mm	140 mm	100 mm	2,5 mm	€

CONISPOON®



Selvatici Conispoon® Pyöreäpiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
W1206851K	12 mm	6 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208844K	12 mm	8 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208850K	12 mm	8 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1208848K	12 mm	8 mm	300 mm	255 mm	-	€
W1220055K	12 mm	12 mm	200 mm	160 mm	-	€

Selvatici Conispoon® Veitsipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Hinta Kpl
W1219844	12 mm	19 mm	6 mm	220 mm	160 mm	€

Selvatici – Holkki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Jäte-Ø	Hinta Kpl
1008755 ^{UH}	8 mm	11 mm	150 mm	95 mm	6 mm	€
1015845 ^{UH}	12 mm	10 mm	150 mm	95 mm	5,5 mm	€
1214770 ^{UH}	12 mm	12 mm	160 mm	85 mm	6,5 mm	€
1618001 ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	120 mm	9,5 mm	€
1624001 ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9,5 mm	€
2018002 ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	115 mm	12 mm	€
2024002 ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	140 mm	12 mm	€
2024119	18 mm	20 mm	225 mm	140 mm	12 mm	€
2031004	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2031003	18 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2525849	18 mm	26 mm	250 mm	150 mm	16 mm	€
2531005	18 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
2536042	18 mm	26 mm	360 mm	230 mm	16 mm	€
2531006	24 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
3036007	18 mm	30 mm	360 mm	230 mm	21 mm	€
3036008	24 mm	30 mm	360 mm	230 mm	21 mm	€
3536010	24 mm	35 mm	360 mm	230 mm	27 mm	€



^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Selvatici – Holkki Kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Jäte-Ø	Hinta Kpl
1618001H ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	110 mm	9 mm	€
1624001H ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9 mm	€
2018002H ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	110 mm	12 mm	€
2024002H ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	150 mm	12 mm	€
2024119H	18 mm	20 mm	225 mm	150 mm	12 mm	€
2031004H	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2031003H	18 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2531005H	18 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
2536042H	18 mm	26 mm	360 mm	230 mm	16 mm	€
2531006H	24 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€

^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Selvatici – Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
0614402	6 mm	6 mm	140 mm	90 mm	-	€
0620455	6 mm	6 mm	175 mm	125 mm	-	€
0817511	8 mm	8 mm	175 mm	125 mm	-	€
0820049	8 mm	8 mm	200 mm	150 mm	-	€
0825064	8 mm	8 mm	250 mm	200 mm	-	€
0830716	8 mm	8 mm	300 mm	250 mm	-	€
1208800	8 mm	12 mm	155 mm	105 mm	-	€
1220055 ^{US}	12 mm	12 mm	200 mm	150 mm	-	€
1225056 ^{US}	12 mm	12 mm	250 mm	200 mm	-	€
1230012 ^{US}	12 mm	12 mm	300 mm	250 mm	-	€
1236013 ^{US}	12 mm	12 mm	360 mm	310 mm	-	€
1612760 ^{US}	12 mm	16 mm	200 mm	150 mm	-	€
1612829 ^{US}	12 mm	16 mm	250 mm	200 mm	-	€
1820807 ^{US}	12 mm	18 mm	200 mm	150 mm	-	€
1825779 ^{US}	12 mm	18 mm	250 mm	200 mm	-	€
1825807	18 mm	18 mm	250 mm	190 mm	-	€
1830014	18 mm	18 mm	300 mm	240 mm	-	€
1835015	18 mm	18 mm	350 mm	290 mm	-	€
1840016	18 mm	18 mm	400 mm	340 mm	-	€
1845043	18 mm	18 mm	450 mm	390 mm	-	€
2235105	18 mm	22 mm	350 mm	280 mm	-	€
2535018	18 mm	24 mm	350 mm	280 mm	-	€
2535019	24 mm	24 mm	350 mm	280 mm	-	€
2540020	24 mm	24 mm	400 mm	320 mm	-	€
2545021	24 mm	24 mm	450 mm	370 mm	-	€

^{US} Yleiskiinnitys Piikeille= Piikit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Selvatici – Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
0820719	8 mm	8 mm	200 mm	140 mm	1,5 mm	€
1214012V	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1220244 ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	140 mm	2,5 mm	€
1225830 ^{UC}	12 mm	12 mm	250 mm	190 mm	2,5 mm	€
1218452 ^{UC}	12 mm	18 mm	200 mm	145 mm	3 mm	€
1832453	18 mm	18 mm	320 mm	245 mm	3 mm	€
2235412	18 mm	22 mm	320 mm	240 mm	5 mm	€
2432473	18 mm	24 mm	320 mm	240 mm	5 mm	€
2532454	24 mm	24 mm	320 mm	210 mm	5 mm	€

Selvatici – Tähtipiikki Kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
1214012HV	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1220244H ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	150 mm	2,5 mm	€

Selvatici – Adapterit

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Sisä-Ø	-	Hinta Kpl
1206456	12 mm	12 mm	30 mm	6 mm	-	€
1208067	12 mm	12 mm	30 mm	8 mm	-	€
2351853	24 mm	24 mm	65 mm	18 mm	-	€

CONISPOON®

Toro Conispoon® Tähtipiikki						Uusi
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
1916900	19 mm	13 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€

Toro Conispoon® Pyöreäpiikki						Uusi
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
9505847K	9,5 mm	5 mm	140 mm	100 mm	-	€
9505846K	9,5 mm	5 mm	160 mm	120 mm	-	€
9506842K	9,5 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
9506845K	9,5 mm	6 mm	160 mm	120 mm	-	€

Toro Conispoon® Veitsipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Hinta Kpl
1219841	19 mm	19 mm	6 mm	140 mm	100 mm	€
1219842	19 mm	19 mm	6 mm	160 mm	120 mm	€

Toro – Holkki , Kiinnitys-Ø 3/8“ ja 1/2“						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø	Hinta Kpl
					Jäte-Ø	
9513123 Sivu aukko	9,5 mm	9,5 mm	125 mm	65 mm	3/8“	€
					5 mm	
9514745 Sivu aukko	9,5 mm	11 mm	140 mm	75 mm	3/8“	€
					6 mm	
1912807 Sivu aukko	19 mm	12 mm	155 mm	100 mm	3/8“	€
					6 mm	
1912130	19 mm	12,7 mm	125 mm	90 mm	1/2“	€
					10 mm	
1912130-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	125 mm	90 mm	1/2“	€
					10 mm	
1912771 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	125 mm	75 mm	1/2“	€
					9 mm	
1914132	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2“	€
					10 mm	
1914132-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	145 mm	110 mm	1/2“	€
					10 mm	
1914415 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	12,7 mm	145 mm	80 mm	1/2“	€
					10 mm	
1916887	19 mm	12,7 mm	165 mm	120 mm	1/2“	€
					10 mm	
1615765 Sivu aukko	19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2“	€
					9,5 mm	
(1) Sein. 2 mm = Sein. Paksuus 2 mm						

Toro – Holkki , Kiinnitys-Ø 5/8" ja 7/8"						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
1912134	19 mm	16 mm	125 mm	90 mm	5/8" 13 mm	€
1912134-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	125 mm	90 mm	5/8" 12 mm	€
1912761 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	125 mm	75 mm	5/8" 12 mm	€
1914136	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 13 mm	€
1914136-2 (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	110 mm	5/8" 12 mm	€
1914417 Sivu aukko (1) Sein. 2 mm	19 mm	16 mm	145 mm	80 mm	5/8" 12 mm	€
2015766 Sivu aukko	19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8" 13 mm	€
1916886	19 mm	16 mm	165 mm	120 mm	5/8" 13 mm	€
2514260 Sivu aukko	19 mm	26 mm	140 mm	100 mm	7/8" 16 mm	€
2514266 Sivu aukko	22,3 mm	26 mm	140 mm	100 mm	7/8" 16 mm	€
(1) Sein. 2 mm = Sein. Paksuus 2 mm						

Toro – Holkki Kovametalli , Kiinnitys-Ø 3/8“, 1/2“ ja 5/8“						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Työ-Ø Jäte-Ø	Hinta Kpl
9513123H Sivu aukko	3/8“ 9,5 mm	11 mm	145 mm	75 mm	3/8“ 5,5 mm	€
1912131H	3/4“ 19 mm	12,7 mm	125 mm	80 mm	1/2“ 9 mm	€
1914133H	3/4“ 19 mm	12,7 mm	145 mm	100 mm	1/2“ 9 mm	€
1912771H Sivu aukko	3/4“ 19 mm	12,7 mm	125 mm	75 mm	1/2“ 9 mm	€
1914416H Sivu aukko	3/4“ 19 mm	12,7 mm	145 mm	80 mm	1/2“ 9 mm	€
1615765H Sivu aukko	3/4“ 19 mm	16 mm	155 mm	100 mm	1/2“ 9 mm	€
1912135H	3/4“ 19 mm	16 mm	125 mm	80 mm	5/8“ 12 mm	€
1914137H	3/4“ 19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	5/8“ 12 mm	€
1912761H Sivu aukko	3/4“ 19 mm	16 mm	125 mm	75 mm	5/8“ 12 mm	€
2015766H Sivu aukko	3/4“ 19 mm	20 mm	155 mm	100 mm	5/8“ 12 mm	€

Toro – Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	-	Hinta Kpl
0614402	6 mm	6 mm	140 mm	100 mm	-	€
0815052	8 mm	8 mm	150 mm	100 mm	-	€
9515045	9,5 mm	9,5 mm	150 mm	100 mm	-	€
0814034	19 mm	8 mm	145 mm	100 mm	-	€
1214033	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	-	€
1901686	19 mm	16 mm	145 mm	100 mm	-	€
1916786	19 mm	16 mm	160 mm	120 mm	-	€
1916704	19 mm	16 mm	200 mm	120 mm	-	€
2231685	22,3 mm	16 mm	140 mm	120 mm	-	€

Toro – Tähtipiikki

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9510720	9,5 mm	9,5 mm	102 mm	70 mm	1,5 mm	€
9515750	9,5 mm	9,5 mm	140 mm	80 mm	1,5 mm	€
9516825	9,5 mm	9,5 mm	160 mm	100 mm	1,5 mm	€
9514120	9,5 mm	12 mm	135 mm	95 mm	2,5 mm	€
1214012	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1912812	19 mm	12 mm	160 mm	120 mm	2,5 mm	€
2019457	19 mm	20 mm	140 mm	90 mm	3 mm	€
2419459	19 mm	24 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2422460	22,3 mm	24 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2619461	19 mm	26 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€
2622462	22,3 mm	26 mm	140 mm	90 mm	5 mm	€

Toro – Tähtipiikki Kovametalli

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kok. Pituus *	Max Työ Syvyys	Seinämän Leveys	Hinta Kpl
9514120H	9,5 mm	12 mm	135 mm	90 mm	2,5 mm	€
1214012H	19 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1274121H	12,7 mm	12 mm	140 mm	100 mm	2,5 mm	€

Verti Drain Conipiikki® Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus*	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1206851K	12 mm	6 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208844K	12 mm	8 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208850K	12 mm	8 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1208848K	12 mm	8 mm	300 mm	255 mm	-	€
W1220055K	12 mm	12 mm	200 mm	160 mm	-	€



Verti Drain Conipiikki® veitsi						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Leveys	Paksuus	Kokonais pituus*	Maksimi työsyvyys	Hinta
W1219844	12 mm	19 mm	6 mm	220 mm	160 mm	€

Verti-Drain – Holkki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Holkki jäte-Ø	Hinta
1008755 ^{UH}	8 mm	11 mm	150 mm	95 mm	6 mm	€
1015845 ^{UH}	12 mm	10 mm	150 mm	95 mm	5,5 mm	€
1214770 ^{UH}	12 mm	12 mm	160 mm	85 mm	6,5 mm	€
1618001 ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	120 mm	9,5 mm	€
1624001 ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9,5 mm	€
2018002 ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	115 mm	12 mm	€
2024002 ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	140 mm	12 mm	€
2024119	18 mm	20 mm	225 mm	140 mm	12 mm	€
2031004	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2031003	18 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2525849	18 mm	26 mm	250 mm	150 mm	16 mm	€
2531005	18 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
2536042	18 mm	26 mm	360 mm	230 mm	16 mm	€
2531006	24 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
3036007	18 mm	30 mm	360 mm	230 mm	21 mm	€
3036008	24 mm	30 mm	360 mm	230 mm	21 mm	€
3536010	24 mm	35 mm	360 mm	230 mm	27 mm	€



^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Verti-Drain – Holkit, Kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Holkkijäte-Ø	Hinta
1618001H ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	110 mm	9 mm	€
1624001H ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9 mm	€
2018002H ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	110 mm	12 mm	€
2024002H ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	150 mm	12 mm	€
2024119H	18 mm	20 mm	225 mm	150 mm	12 mm	€
2031004H	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2031003H	18 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
2531005H	18 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
2536042H	18 mm	26 mm	360 mm	230 mm	16 mm	€
2531006H	24 mm	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€

^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Verti-Drain – Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus*	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
0614402	6 mm	6 mm	140 mm	90 mm	-	€
0620455	6 mm	6 mm	175 mm	125 mm	-	€
0817511	8 mm	8 mm	175 mm	125 mm	-	€
0820049	8 mm	8 mm	200 mm	150 mm	-	€
0825064	8 mm	8 mm	250 mm	200 mm	-	€
0830716	8 mm	8 mm	300 mm	250 mm	-	€
1208800	8 mm	12 mm	155 mm	105 mm	-	€
1220055 ^{US}	12 mm	12 mm	200 mm	150 mm	-	€
1225056 ^{US}	12 mm	12 mm	250 mm	200 mm	-	€
1230012 ^{US}	12 mm	12 mm	300 mm	250 mm	-	€
1236013 ^{US}	12 mm	12 mm	360 mm	310 mm	-	€
1612760 ^{US}	12 mm	16 mm	200 mm	150 mm	-	€
1612829 ^{US}	12 mm	16 mm	250 mm	200 mm	-	€
1820807 ^{US}	12 mm	18 mm	200 mm	150 mm	-	€
1825779 ^{US}	12 mm	18 mm	250 mm	200 mm	-	€
1825807	18 mm	18 mm	250 mm	190 mm	-	€
1830014	18 mm	18 mm	300 mm	240 mm	-	€
1835015	18 mm	18 mm	350 mm	290 mm	-	€
1840016	18 mm	18 mm	400 mm	340 mm	-	€
1845043	18 mm	18 mm	450 mm	390 mm	-	€
2235105	18 mm	22 mm	350 mm	280 mm	-	€
2535018	18 mm	24 mm	350 mm	280 mm	-	€
2535019	24 mm	24 mm	350 mm	280 mm	-	€
2540020	24 mm	24 mm	400 mm	320 mm	-	€
2545021	24 mm	24 mm	450 mm	370 mm	-	€

^{US} Yleiskiinnitys Piikeille= Piikit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Verti-Drain – Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Risti sivun leveys	Hinta
0820719	8 mm	8 mm	200 mm	140 mm	1,5 mm	€
1214012V	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1220244 ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	140 mm	2,5 mm	€
1225830 ^{UC}	12 mm	12 mm	250 mm	190 mm	2,5 mm	€
1218452 ^{UC}	12 mm	18 mm	200 mm	145 mm	3 mm	€
1832453	18 mm	18 mm	320 mm	245 mm	3 mm	€
2235412	18 mm	22 mm	320 mm	240 mm	5 mm	€
2432473	18 mm	24 mm	320 mm	240 mm	5 mm	€
2532454	24 mm	24 mm	320 mm	210 mm	5 mm	€

Verti-Drain – Tähtipiikki, kovametalli						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Risti sivun leveys	Hinta
1214012HV	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
1220244H ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	150 mm	2,5 mm	€

^{UC} Yleiskiinnitys tähtipiikeille= tähtipiikit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Verti-Drain – Adapterit

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Sisä-Ø	-	Hinta
1206456	12 mm	12 mm	30 mm	6 mm	-	€
1208067	12 mm	12 mm	30 mm	8 mm	-	€
2351853	24 mm	24 mm	65 mm	18 mm	-	€

Wiedenmann Conipiikki® Piikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokoanais pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1206851K	12 mm	6 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208844K	12 mm	8 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1208850K	12 mm	8 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1208848K	12 mm	8 mm	300 mm	255 mm	-	€
W1220055K	12 mm	12 mm	200 mm	160 mm	-	€



Wiedenmann Conipiikki® Veitsi						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokoanais pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1219844	12 mm	19 mm	6 mm	220 mm	160 mm	€

Wiedenmann – Holkki, kiinnitys-Ø 8, 12 mm, kartio 3°

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus *	Maksimi työsyvyys	Holkkijäte-Ø	Hinta
W1008755 ^{UH}	8 mm	11 mm	150 mm	95 mm	6 mm	€
W1015845 ^{UH}	12 mm	10 mm	150 mm	95 mm	5,5 mm	€
W1214770 ^{UH}	12 mm	12 mm	160 mm	85 mm	6,5 mm	€
W1618001 ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	120 mm	9,5 mm	€
W1624001 ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9,5 mm	€
W2018002 ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	115 mm	12 mm	€
W2024002 ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	140 mm	12 mm	€
W2031004	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
W2031461	kartio 3°	20 mm	295 mm	180 mm	12 mm	€
W2522819	kartio 3°	26 mm	250 mm	150 mm	16 mm	€
W2524068	kartio 3°	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
W2536042	kartio 3°	26 mm	360 mm	220 mm	16 mm	€
W3025822	kartio 3°	30 mm	250 mm	140 mm	21 mm	€
W3030385	kartio 3°	30 mm	360 mm	230 mm	21 mm	€
W3530386	kartio 3°	35 mm	360 mm	230 mm	27 mm	€

Wiedenmann – Holkki, kiinnitys kartio 7°

Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus *	Maksimi työsyvyys	Holkkijäte-Ø	Hinta
W2031901	kartio 7°	20 mm	295 mm	180 mm	12 mm	€



^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Wiedenmann – Holkki kovametalli, kiinnitys-Ø 12 mm, kartio 3°						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais Pituus *	Maksimi työsyvyys	Holkkijäte-Ø	Hinta
W1618001H ^{UH}	12 mm	16 mm	180 mm	110 mm	9 mm	€
W1624001H ^{UH}	12 mm	16 mm	225 mm	140 mm	9 mm	€
W2018002H ^{UH}	12 mm	20 mm	180 mm	110 mm	12 mm	€
W2024002H ^{UH}	12 mm	20 mm	225 mm	150 mm	12 mm	€
W2031004H	12 mm	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
W2031461H	kartio 3°	20 mm	295 mm	190 mm	12 mm	€
W2524068H	kartio 3°	26 mm	310 mm	180 mm	16 mm	€
W2536042H	kartio 3°	26 mm	360 mm	220 mm	16 mm	€

^{UH} Yleiskiinnitys Holkeille= Holkit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Wiedenmann – Piikki, kiinnitys-Ø 8, 12 mm						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W0817511	8 mm	8 mm	175 mm	130 mm	-	€
W0820049	8 mm	8 mm	200 mm	155 mm	-	€
W0825064	8 mm	8 mm	250 mm	205 mm	-	€
W0830716	8 mm	8 mm	300 mm	245 mm	-	€
W1220055 ^{US}	12 mm	12 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1225056 ^{US}	12 mm	12 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1230012 ^{US}	12 mm	12 mm	300 mm	245 mm	-	€
W1236013 ^{US}	12 mm	12 mm	360 mm	305 mm	-	€
W1612760 ^{US}	12 mm	16 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1612837 ^{US}	12 mm	16 mm	250 mm	205 mm	-	€
W1820823 ^{US}	12 mm	18 mm	200 mm	155 mm	-	€
W1825836 ^{US}	12 mm	18 mm	250 mm	205 mm	-	€

^{US} Yleiskiinnitys Piikeille= Piikit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Wiedenmann – Piikki, kiinnitys kartio 3°						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1830770	kartio 3 °	18 mm	300 mm	240 mm	-	€
W1827103	kartio 3 °	18 mm	350 mm	290 mm	-	€
W2025727	kartio 3 °	20 mm	300 mm	240 mm	-	€
W2035716	kartio 3 °	20 mm	350 mm	290 mm	-	€
W2042717	kartio 3 °	20 mm	420 mm	360 mm	-	€
W2225821	kartio 3 °	22 mm	300 mm	240 mm	-	€
W2235126	kartio 3 °	22 mm	350 mm	290 mm	-	€
W2242407	kartio 3 °	22 mm	420 mm	360 mm	-	€
W2525820	kartio 3 °	24 mm	300 mm	240 mm	-	€
W2535018	kartio 3 °	24 mm	350 mm	290 mm	-	€
W2440751	kartio 3 °	24 mm	420 mm	360 mm	-	€

Wiedenmann – Piikki, kiinnitys kartio 7°						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	-	Hinta
W1830840	kartio 7°	18 mm	300 mm	240 mm	-	€
W2030876	kartio 7°	20 mm	300 mm	240 mm	-	€
W2230889	kartio 7°	22 mm	300 mm	240 mm	-	€



Wiedenmann – Tähtipiikki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Risti sivun leveys	Hinta
W0820719	8 mm	8 mm	200 mm	140 mm	1,5 mm	€
W1214012	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
W1220244 ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	140 mm	2,5 mm	€
W1225813 ^{UC}	12 mm	12 mm	250 mm	190 mm	2,5 mm	€
W1218452 ^{UC}	12 mm	18 mm	200 mm	145 mm	3 mm	€
W1832453	kartio 3°	18 mm	320 mm	245 mm	3 mm	€
W2235413	kartio 3°	22 mm	320 mm	245 mm	5 mm	€
W2532454	kartio 3°	24 mm	320 mm	230 mm	5 mm	€

Wiedenmann – Tähtipiikki kovametallikärki						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Maksimi työsyvyys	Risti sivun leveys	Hinta
W1214012H	12 mm	12 mm	145 mm	100 mm	2,5 mm	€
W1220244H ^{UC}	12 mm	12 mm	200 mm	150 mm	2,5 mm	€

^{UC} Yleiskiinnitys tähtipiikeille= tähtipiikit käyvät seuraaviin koneisiin:
Selvatici, Soil Reliever, Verti-Drain, Wiedenmann

Wiedenmann – Adapterit						
Tuotenro.	Kiinnitys-Ø	Ulko-Ø	Kokonais pituus *	Sisä-Ø	-	Hinta
W1206456	12 mm	12 mm	30 mm	6 mm	-	€
W1208067	12 mm	12 mm	30 mm	8 mm	-	€

Esimerkki: Tuotenro. 2031003H



* Tuotteen kokonaispituus.

Yleiskiinnike

Patentoitu

- „Yleiskiinnikeholkit“
- „Yleiskiinnikepiikit“
- „Yleiskiinniketähtipiikit“

Yleiskiinnikkeellä olevia samoja holkkeja, piikkejä ja tähtipiikkejä voidaan käyttää seuraavissa ilmastimissa: Verti-Drain, Wiedenmann, Selvatici ja Soil Reliever. Tällöin ei tarvitse käyttää adapttereita!



+++ Yleiskiinnike“ – vain NH-KONEET OY:stä+++